



Technická komise FAS AČR

TECHNICKÝ DOTAZ

Agenda

Číslo dotazu	026/2018
Přijato	09. 02. 2018
Odpovězeno	13. 02. 2018

Základní údaje

Jméno a příjmení	Fazekaš Martin
E-mail	fazzym@seznam.cz
Typ dotazu	Technika
Disciplína	Rally/RSS/P2+
Skupina/Třída	E1

Vozidlo

Značka	Škoda
Typ/Model	Favorit
Číslo homologace	A-5373

Dotaz

Dobrý den,

chtěl bych poprosit o výklad fotografie předního ramene v homologačním listu. V rozšíření 02/02 VO je na str. 8 uvedeno rameno seřizovatelné v bodech A a B (viz. příloha). Znamená to, že mohu v těchto bodech použít unibaly, přestože na fotce nejsou? Nebo co znamená „seřizovací“? Dále bych se chtěl zeptat jaký je postup při výměně fotky v TPHV. Je možné ji jen přelepit a např. při testování vozidel nechat orazítkovat nebo je nutné tisknout znovu celý list?

Předem děkuji za odpověď




Homologation valable dès le 01 JAN. 1989 en groupe A
 Homologation valid as from _____ in group _____

Constructeur ŠKODA Modèle et type FAVORIT 136 L
 Manufacturer _____ Model and type _____


Page ou ext. Page or ext.	Art. Art.	Description Description
6	603 d	Poloha řazení/Location of the gear lever: na tunelu/center tunnel Photo 14
7	701 a	Přední zavěšení kol/Front suspension Photo 15 - zesílená skříňka ložiska/reinforced wheel bearing housing Photo 16 - náboj kola se šrouby přední a zadní/ wheel-hub with studs front and rear Photo 17 - spodní rameno zesílené a seřizovací ± 20 v upevňovacích bodech A + B/ Lower arm reinforced and adjustable ± 20 at fixation points A + B Photo 18
8	706	Stabilizátory/Stabilizer - přední stabilizátor/stabilizer front Photo 19 - zadní stabilizátor/stabilizer rear Photo 20



17



18





Odpověď

Vážený pane,

ve variantě 02/02 VO homologace A5373 není řešeno přední zavěšení (spodní rameno) vůbec. Toto je řešeno ve variantě 03/03 VO, bod 701a, foto č. 18. Jde o seriové provedení, které musí zůstat zachováno včetně typu uložení (je možno použít tvrdší pryže). Doprovodný text bodu 701a znamená možnost posunutí kotevních bodů zavěšení o +/- 20 mm, ne však jejich změnu. Pokud chcete použít uložení typu Unibal, můžete postupovat dle varianty 04/04 VO foto 3 nebo 4, kde je znázorněno původní resp. trubkové rameno s uložení Unibal.

Výměna fotografie předpokládá výměnu listu. TPHV je třeba zaslat na adresu:

Michal Velebný, [Na jihu 538, 506 01 Jičín](#) včetně nové fotografie.

Zpracoval/a: Technická komise

Schválil/a: Ing. Josef Stránský