

I. AUTOCROSS 02/19

1. ŘÁD MEZINÁRODNÍHO MISTROVSTVÍ

1.1 Všeobecná ustanovení

1.1.1 V autocrossu je vypsané Autoklub Mezinárodní mistrovství ČR (dále MMČR), kterého se může zúčastnit soutěžící a jezdci s platnou národní a mezinárodní licencí vydanou ASN států, kteří jsou členy FIA. ZSE. Mistrovství se mohou zúčastnit i jezdci s jinou licencí, pokud jsou občany ČR a splňují i ostatní zbývající podmínky pro účast.

1.1.2 Výsledky z jednotlivých závodů se do mistrovství všem oprávněným účastníkům započítávají automaticky.

1.2 Vypsané divize a třídy

JuniorBuggy - autocrossové speciály do 600 ccm dle čl.279A.1 a 279A.2 přílohy J MSŘ FIA a vozy **Divize 9** - autocrossové speciály do 600 ccm, postavené podle Přílohy J MSŘ FIA 2015 čl. 279A.1 a 279A.2 a odpovídající Technickému předpisu pro divizi **D9**

Buggy 1600 - autocrossové speciály do 1600 ccm postavené podle aktuální Přílohy J MSŘ FIA čl. 279A.1 a 279A.2 a vozy **Divize 8** - autocrossové speciály do 1600 ccm postavené podle Přílohy J MSŘ FIA 2015 čl. 279A.1 a 279A.2 a odpovídající Technickému předpisu pro divizi **D8**

SuperBuggy - autocrossové speciály do 4000 ccm postavené podle aktuální Přílohy J MSŘ FIA a vozy **Divize 7** - autocrossové speciály nad 1600 ccm postavené podle Přílohy J MSŘ FIA 2015 čl. 279A.1 a 279A.2 a odpovídající Technickému předpisu divizi **D7**

Všechna vozidla musí odpovídat váhovým limitům podle aktuálního článku 279A Přílohy J MSŘ FIA.

Ochranná konstrukce může být pro tyto divize vyrobena i z ušlechtilé slitinové oceli tř. 15 nebo 17 (15130, 17240, 17241) – podmínkou je výroba a certifikace ochranné konstrukce výrobcem, patřícím do skupiny AVOK (viz kap. E NSŘ odst. 3.2.2)

Ve všech vozech typu buggy (JB, B1600 a SB) vybavených FIA Technickým průkazem musí být instalovány FIA homologované sedačky.

Osvětlení:

Upřesnění bodu 1.6 čl. 279A př. J MSŘ FIA:

Stop světla a zadní světla musí být v souladu s čl. 279A, bod 1.6 „Světla“ Př. J MSŘ FIA. Světla musí být umístěna tak, aby byla zezadu viditelná jezdce, sedícím ve voze typu buggy = nesmí být překryta aerodynamickým ani jiným zařízením – **platí pro SB, B1600, JB, D7, D8 a D9**

Touring Autocross: vozy homologované ve skupině A odpovídající aktuální Příloze J MSŘ FIA (článek 251-255) s maximálním rozsahem úprav dle aktuální Přílohy J MSŘ FIA (článek 279A.1 a 279.3) a dále vozy Divize 5 podle čl. 2.2.

1.3 Hodnocení závodu

1.3.1 Body se přidělují po skončení finálových jízd podle stupnice

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Místo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Body | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

1.3.2 Deseti nejlepším jezdceům po kvalifikačních jízdách v každé divizi budou přiděleny do klasifikace mistrovství následující body:

| | | | | | | | | | | |
|-------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Místo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Body | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

1.3.3 Pokud dojde k ukončení závodu, z důvodu vyšší moci, před startem finálových jízd, musí být pro získání bodů dokončeny alespoň dvě kvalifikační série rozjížděk.

I. AUTOCROSS

1.3.4 Startující Divize 5 budou zahrnuti do společné klasifikace MMČR TouringAutocross. Finálové výsledky Divize 5 budou rovněž samostatně započítány do M ČR.

1.3.5 Měření času

Měření času se provádí minimálně na setiny sekundy.

1.3.6 Technické přejímky a kontroly

Vozidla musí být k dispozici k technické kontrole, nezávisle na technické přejímce, v následujících případech:

- před, během a po oficiálním měřeném tréninku,
- před, během a po jízdě.

1.4 Hodnocení mistrovství

1.4.1 Mezinárodní mistr ČR bude vyhlášen v Touring Autocross, Buggy 1600, SuperBuggy a JuniorBuggy za předpokladu splnění podmínek v kap. D „Systém mistrovství“, čl. 2.

1.4.2 Počet započítaných závodů

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Počet uspořádaných závodů: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Počet započítaných závodů: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 |

2. ŘÁD MISTROVSTVÍ ČR

2.1 Všeobecná ustanovení

2.1.1 Pro letošní rok je v autocrossu vypsáno Autoklub Mistrovství ČR (dále MČR), kterého se může zúčastnit soutěžící, a jezdci s platnou národní a mezinárodní licenci vydanou ASN států, kteří jsou členy FIA.

2.1.2 Výsledky z jednotlivých závodů se do mistrovství všem oprávněným účastníkům započítávají automaticky.

2.2 Vypsání divize a třídy

Divize 5: Cestovní vozy s objemem motoru do 3500 ccm, odpovídající ustanovením čl. 279A aktuální Přílohy J MSŘ FIA a Technickému předpisu pro divizi D5 této kapitoly.

Divize 6 - cestovní vozy s objemem motoru do 1600 ccm a s pohonem jedné nápravy odpovídající ustanovením čl. 279A aktuální Přílohy J MSŘ FIA a Technickému předpisu pro divizi D6.

RB125 - autocrossové speciály, postavené podle technických předpisů pro RB125.

RB250 - autocrossové speciály, postavené podle technických předpisů pro RB250.

2.3 Hodnocení závodu

2.3.1 Platí stejná ustanovení jako pro MM ČR v autocrossu - čl. 1.3.

2.3.2 Startující Divize 6 Junior budou zahrnuti do společné klasifikace M ČR Divize 6. Finálové výsledky Divize 6 Junior budou rovněž samostatně započítány do České Trofeje.

2.4 Hodnocení mistrovství

2.4.1 Mistr ČR bude vyhlášen v Divizi 5, Divizi 6, v RB125 a v RB250 za předpokladu splnění podmínek v kap. D „Systém mistrovství“, čl. 3.1 a 3.2.

2.4.2 Počet započítaných závodů

Viz MM ČR bod 1.4.2

3. ČESKÁ TROFEJ

3.1 Všeobecná ustanovení

3.1.1 Pro letošní rok je vypsána Česká Trofej v autocrossu pro **Divize 6 Junior** a **Divizi D2** (dle Technického předpisu pro divizi D2), které se mohou zúčastnit soutěžící, a jezdci s platnou národní licenci vydanou AS AČR.

3.1.2 Pro letošní rok je vypsána Česká Trofej v autocrossu RB, kterého se mohou zúčastnit soutěžící a jezdci s platnou národní licencí vydanou Střediskem „RACER BUGGY“ (adresa viz Střediska AS) s vozidlem RB160.

3.1.3 Pro divizi RB160 jsou vypsány jednotné motory dodávané poskytovatelem pro každý závod.

Každý soutěžící obdrží od zástupce technického promotéra jemu vylosovaný zaplombovaný motor bez variátoru při technické převímce za přítomnosti technického komisaře podniku.

Poskytovatel zajišťuje dopravu motorů na sportovní podniky, servis motorů před sportovním podnikem a servis po sportovním podnikem.

Poskytovatel je Milan Vejmla, se sídlem Lhotky, Velké Meziříčí.

3.1.4 České Trofeje se mohou zúčastnit i jezdci s jinou licencí, pokud jsou občany ČR a splňují i ostatní zbývající podmínky pro účast.

3.2 Vypsání divize a třídy

Divize 6 Junior - cestovní vozy do 1400 ccm s pohonem jedné nápravy odpovídající aktuální Příloze „J“ MSŘ FIA a výjimkám dle národního technického předpisu autocrossu v čl. 3. Tato divize je určena pro jezdce od 14 do 25 let.

RB160 - autocrossové speciály, postavené podle technických předpisů pro RB160.

3.3 Hodnocení závodu

3.3.1 Systém závodu, bodování a započítávání výsledků je stejný jako u MM ČR mimo 1.3.2.

3.3.2 Finálové výsledky Divize 6 Junior budou započítány do celkového hodnocení České Trofeje. Samostatné vyhlášení divize na sportovním podnikem se uskuteční za předpokladu, že se závodu v této divizi zúčastní minimálně 4 startující.

3.4 Hodnocení Trofeje

3.4.1 Vítěz České Trofeje bude vyhlášen v každé vypsání divizi za předpokladu, že na konci sezóny bude klasifikováno nejméně 6 jezdců ve dvou podnicích.

3.4.2 Počet započítaných závodů

Viz MM ČR bod 1.4.2

4. CHARAKTERISTIKA TRATÍ

4.1 Popis tratě

| | RacerBuggy | Ostatní |
|---------------------------------------|-------------------|----------------|
| minimální délka: | 600 m | 800 m |
| maximální délka: | 1400 m | 1400 m |
| minimální šířka: | 8 m | 10 m |
| maximální šířka: | 18 m | 25 m |
| minimální šířka startovního prostoru: | 12 m | 18 m |

Je doporučeno, aby startovní prostor byl mimo závodní trať.

4.2 Počet kol

SuperBuggy, Buggy 1600, JuniorBuggy, Touring Autocross, D5, D6, D7, D8 a D9:

rozjížděky: 4000 - 6000 m

finále: 6000 - 8000 m

RacerBuggy

rozjížděky: 3000 - 4500 m

finále: 4000 - 5500 m

Počet kol v každé jízdě se vypočítá podle délky okruhu.

5. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

5.1 V místě startu musí být startovní prostor oddělen od diváků ve vzdálenosti minimálně 15 m od vyznačené trati.

I. AUTOCROSS

5.2 Bezpečnostní pásmo (myšleno od vyznačené tratě) je ohraničený prostor pro diváky a to v těchto dimenzích:

- v rovinkách 17 m

- v zatáčkách musí být rozšířeno

Pokud jsou na závodní trati použita svodidla v kombinaci s ochranným pletivem tak, aby svodidla a pletivo zachytila každý vůz, který opustí trať, mohou být diváci umístěni 5 m za touto ochrannou bariérou.

V případě, že jsou diváci umístěni nad úrovní tratě, mohou být vzdálenosti úměrně kratší.

5.3 Pro RacerBuggy se vzdálenosti uvedené v článku 5.2 zkracují na polovinu.

5.4 Každá trať musí mít platnou licenci dle článku 3.12 kap. A. - Obecná část NSŘ

5.5. Všechny vozy (vyjma RB160) musí být vybaveny kamerou, snímající dění za vozem během všech tréninků, rozjížděk a finálových jízd. Soutěžící je povinen uchovat záznam nejméně po dobu 30 minut po projetí cílem dané jízdy. Záznam je určen pouze pro potřeby sportovních komisařů.

5.6 Evidence

Všechna vozidla autocrossu podléhají režimu evidence a kontroly souladu s technickými předpisy a předpisy pro bezpečnost.