

## K. HISTORICKÉ AUTOMOBILY

### 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

#### 1.1 Definice historického sportovního automobilu (HA)

Historický sportovní automobil je takové vozidlo, které lze zařadit do některé z kategorií nebo formulí, uvedených v Příloze K MSŘ FIA a/nebo v tomto předpisu. Po technické stránce musí být v souladu s předpisy AIACR, FIA nebo Přílohou „J“ z odpovídající periody. Tyto předpisy jsou koncipovány tak, aby bylo možno závodit s historickými automobily podle souboru pravidel, která umožňují zachovat specifikaci z období jejich výroby a která zabraňují změnit – zvýšit výkon motoru anebo vlastnosti a výkonnost vozu použitím moderních technologií.

Historické závody nejsou jednoduše jen další závody, kde lze získávat trofeje. Jsou zvláštní disciplínou, spojující sport s hlubokou úctou k těmto automobilům a k jejich historii. Sport historických automobilů umožňuje aktivně oslavovat automobilovou historii. Tyto předpisy platí pro všechny vozy, ať jsou to původní soutěžní vozy, nebo vozy vyrobené jako nové stavby přesně podle dané specifikace, jejichž soutěžní historie je v souladu s mezinárodními pravidly příslušného období.

Jediné povolené variace oproti specifikaci období jsou ty, které jsou povolené přílohou K MSŘ FIA nebo tímto předpisem.

Jednoznačně platí, že vůz musí odpovídat:

- homologačnímu listu (v případě homologovaného vozu)
- dobové Příloze J FIA
- aktuální Příloze K FIA
- kapitole K NSŘ AČR (tomuto předpisu)
- ev. dalším platným doplňujícím předpisům

Nedílnou podmínkou je při současném dodržení výše uvedených bodů je i tzv. dodržení

- dobové specifikace provedení, použití dílů a materiálu dílů. V praxi tzn., že pokud např. dobová Př. J dovozuje použití 15palcových kol a na vozidle v dané periodě nebyly použity, nelze je na HA použít. Dokazovací povinnost je vždy na straně soutěžícího. Neoprávněné dobové použití provedení, použití dílů a materiálu dílů nelze uznat jako splnění dobové specifikace, ale jedná se o tzv. dobový podvod.

#### 1.2 Hlučnost a emisní limity historického sportovního automobilu

1.2.1 Na sportovních podnicích v ČR platí následující předpis o hlučnosti HA:

- |              |  |            |
|--------------|--|------------|
| - rally:     | - všechny druhy HA                             | 96 + 2 dB  |
| - ZAO a ZAV: | - cestovní vozy a vozy GT                      | 108 + 2 dB |
|              | - prototypy, jedno – a dvoumístné závodní vozy | 113 + 2 dB |

Měření hluku se provádí při 75 % maximálních otáček motoru (obvykle 3500 ot/min) metodou, popsanou v NSŘ AS AČR kapitole E – Technické předpisy. Při překročení limitu hladiny hluku nebude vozidlo převzato.

Historické sportovní automobily nemusí být vybaveny katalyzátory.

#### 1.2.2 Emisní limity:

HA odpovídající modelovému roku výroby do 31. 12. 1972: CO 6,0 % max., HC 2000 ppm max.

HA odpovídající modelovému roku výroby od 1. 1. 1973: CO 4,5 % max., HC 1200 ppm max.

#### Náhrady:

Náhradu dílů včetně změny materiálu může pro držitele a žadatele o TPHV povolit Technická komise, na základě doporučení Pracovní skupiny pro schvalování HTP/TPHV, při prokázání nedostupnosti původního dílu z důvodu ukončení výroby, resp. vyčerpání skladových zásob. Náhrada bude zapsána testovacím komisařem do PSV a uvedena

## K. HISTORICKÉ AUTOMOBILY

v TPHV. Pro podniky FIA platí Př. K FIA – podmínkou použití je zapsání alternativ a náhrad do HTP.

„Alternativní díly“ mohou být buď díly z období nepocházející z původní instalace do značky vozu (např. původní díly od dobových dodavatelů), nebo repliky dílů (např. repliky původních dílů značky vozu nebo repliky původních dílů od dobových dodavatelů). Díly nahrazující díly původně dodané výrobcem vozu mohou být použity pouze tehdy, pokud bylo prokázáno, že byly buď homologované, nebo v daném období povoleny Přílohou J a homologačním listem použitelným pro příslušný vůz a že byly použity, v obou případech, pro tento konkrétní vůz při podnicích zapsaných do mezinárodního kalendáře FIA v daném období.

Volnost poskytnutá v období Přílohou J neznamena, že v současnosti je volnost naprostá, ale znamená, že jsou akceptovány změny a/nebo díly skutečně použité v období na této značce a tomto modelu značky.

Alternativní díly a ev. příslušná rozšíření homologačního listu /použití variant HL = např. VO) a tím i možná změna periody bude specifikována v HTP resp. TPHV tohoto konkrétního vozu.

Kromě povolení musí mít jakákoli část/díl rozměry identické s rozměry původní části/dílu. Žadatel o tom musí sám podat důkaz

Použitá technologie, a pro vozy s homologačním listem použitá rozšíření, musí být kompatibilní s příslušným obdobím.

Pro vozy období J1 a J2 nejsou alternativní díly použité na okruhu povoleny pro rally a naopak.

### **1.3. Rozdělení historických sportovních automobilů a jejich sportovní využití**

Testovací komisaři při testaci zařadí konkrétní vozidlo podle jeho provedení do příslušné periody FIA. Upřesnění jednotlivých období (period) a skupin vozidel je uvedeno v aktuální Příloze K MSŘ FIA.

#### Zařazování HA do Kategoríí, period

Pro zařazení HA do Kategorie (periody) je rozhodující datum vydání základní homologace, resp. datum použité varianty homologačního listu (VO, VF, VP, ET..) z následující periody nebo ročník uplatněné dobové Př. J FIA. Rok výroby HA není pro vlastní zařazení směrodatný.

### **1.4 Bezpečnostní výbava jezdců**

#### **1.4.1 Kombinéza a spodní prádlo**

Při ZAO, ZAV a při rychlostních zkouškách rally musí být všichni jezdci a spolujezdci oblečeni do kombinézy, homologované podle FIA Standardu 8856-2000 nebo 8856-2018, dále pak do dlouhého spodního prádla, kukly, ponožek, bot a rukavic (rukavice jsou pro spolujezdce volitelné), homologovaných podle FIA Standardu 8856-2000. Podmínky používání jsou popsány v článku 6 kapitoly E NSŘ.

#### **1.4.2 Přilby**

Všichni jezdci a spolujezdci musí používat pouze ochranné přilby odpovídající standardům, uvedených na Technickém listu FIA č. 25. (článek 6 kapitoly E NSŘ).

#### **1.4.3 FHR**

Při rychlostních zkouškách rally musí všichni jezdci a spolujezdci vozidel Kat. 4 tříd E4, E7 a E10 a vozidel Kategorie 5 tříd F4, F6 a F7 používat zádržný systém hlavy (FHR). Pro ostatní kategorie a třídy je doporučený.

Při ZAV musí všichni jezdci vozidel Kategorie 6 tříd F4, F6 a F7, vozidel Kategorie 5 tříd E9 a E10 a vozidel Kategorie 4 tříd D3, D6 a D9 používat zádržný systém hlavy (FHR). Pro ostatní kategorie a třídy je doporučený.

### 1.5 Bezpečnostní výbava vozidel

Pro bezpečnostní výbavu historických sportovních vozů se musí soutěžící řídit PŘ. K FIA, bod 5 „Bezpečnostní výbava“. Tyto předpisy jsou povinné, kromě rally pravidelnosti, pro které jsou doporučeny. Přistavením vozu k technické přejímce soutěžící potvrzuje, že vůz vyhovuje z hlediska bezpečnosti a že se může zúčastnit závodu. Podrobné bezpečnostní předpisy jsou uvedeny v NTP pro HA ve Standardních propozicích „Rally“ resp. „Vrchy“.

### 2. HTP, TPHV, platnost přílohy VII Přílohy K MSŘ FIA

**2.1** HTP (Historic Technical Passport) / TPHV (Technický průkaz historického vozidla) vystavuje Pracovní (Schvalovací) skupina HTP/TPHV (SSHA).

- Historické sportovní automobily registrované v České republice, startující v Mistrovství České republiky historických automobilů, musí mít průkaz sportovního vozidla s platným testováním, homologační list (podléhalo-li vozidlo homologaci), HTP nebo TPHV (za TPHV je považováno i HTP s prošlou platností – což bude vyznačeno do prošlého průkazu). Bez vystaveného průkazu HTP / TPHV nebude vozidlu umožněn start.
- Historické sportovní automobily neregistrované v České republice, startující v MČR HA nebo v RSS HA, musí mít průkaz vozidla dle předpisů ASN příslušného státu registrace, homologační list (podléhalo-li vozidlo homologaci) a HTP.
- Pokud zahraniční vozidlo nemá vystavený HTP a soutěžící chce s tímto vozidlem být klasifikován v MČR HA nebo v RSS HA, musí soutěžící požádat o vystavení TPHV.

Soutěžící je povinen při přihlašování na sportovní podnik zaslat kopii první strany HTP / TPHV pořadateli spolu s přihláškou.

Samotné HTP / TPHV neopravňuje k účasti na sportovním podniku.

### 2.2 Postup při vystavování HTP / TPHV

#### 2.2.1 Formulář HTP/TPHV

Vyplněný formulář HTP / TPHV (ke stažení na stránkách [www.autoklub.cz](http://www.autoklub.cz) v sekci Formuláře) včetně fotografií a případných dokumentů, dokládající sportovní historii, doručí žadatel na email Schvalovací skupiny HTP/TPHV HA – SSHA (viz čl. 14, kap. E NSŘ) – [htphv@autoklub.cz](mailto:htphv@autoklub.cz).

#### 2.2.2 Testování HA

Testování vozu je nutné rezervovat na centrální nebo individuální termín na webu [www.autoklub.cz](http://www.autoklub.cz). K první testaci HA přistaví žadatel vozidlo s připraveným (vyplněným) formulářem HTP / TPHV.

#### 2.2.3 Schvalovací procedura

a) HTP – SSHA postoupí po testaci a kontrole dokumentů podklady schvalovací procedury FIA.

b) TPHV – SSHA vydá po testaci a kontrole dokumentů TPHV.

Poplatky za vystavení HTP / TPHV jsou uvedeny v Příloze č. 1 NSŘ – Poplatky, odst. 13.

Vzhledem k náročnosti úkolů nutných k vystavení HTP / TPHV musí žadatel počítat s přiměřenými časovými termíny.

Nebudou-li dodány všechny potřebné doklady nutné k vyřízení žádosti o vystavení HTP/TPHV do 2 měsíců od vlastního podání žádosti, bude žádost stornována.

### 2.3. V MČR HA a RSS HA je rozšířena platnost přílohy VII Přílohy K

Změny a specifikace dílů pro národní sportovní podniky, uvedené v tomto seznamu, jsou zaměřeny ke snížení nákladů a pro případné náhrady nedostupných komponentů, a to pod podmínkou, že nedojde ke zvýšení výkonu anebo výkonnosti vozidla.

Pokud bude mít soutěžící při stavbě HA potřebu rozšířit platnost přílohy VII v rámci použití HA v národním mistrovství, požádá v dostatečném časovém předstihu SSHA (Pracovní

## K. HISTORICKÉ AUTOMOBILY

schvalovací skupina HA – viz odst. 13.4 kap. E Ročenky AČR, kontakt: stransky@autoklub.cz) o posouzení tohoto rozšíření.

Specifika některých vozů:

- Škoda** - u typu 130 LR lze použít původní (ocelové) povrchové díly karoserie.  
- u typu 130 LR lze použít blok z typu Favorit bez úprav (přemístění olejové měrky)  
- u typu 1000/1100 MB a 100/110 včetně 110 R je povoleno použít blok motoru z modelu 105/120 v provedení od roku výroby 1983 – plnopřtokový čistič oleje je součástí bloku motoru z výroby. Vrtání a zdvih musí zůstat dle homologačních listů pro daný typ.
- Lada** - u typu VFTS lze použít původní (ocelové) povrchové díly karoserie

### 3. RALLY HISTORICKÝCH AUTOMOBILŮ

#### 3.1 Všeobecná ustanovení

3.1.1 Jsou vypsány seriály Autoklub Mistrovství ČR v rally HA (MČR HA) a Autoklub Rallysprint série v rally HA (RSS HA). MČR HA bude organizováno při vybraných podnicích MČR v rally nebo jako samostatný sportovní podnik. RSS HA bude organizována při vybraných podnicích Rallysprint Série.

3.1.2 Sportovních podniků vypsanych v rámci MČR HA a RSS HA se mohou zúčastnit soutěžící, jezdci a spolujezdci s platnou mezinárodní nebo národní licence pro automobilový sport (viz článek 3 kapitoly A NSŘ. nebo licence „H“ (viz Příloha „L“ MSŘ FIA), vydané AS AČR.

Šampionátů se mohou zúčastnit i jezdci nebo spolujezdci s licencí jiných států, pokud jsou občany ČR a splňují i ostatní podmínky pro účast v mistrovství. Dále mohou bodovat do MČR pouze jezdci ze zemí EU, kteří splňují podmínky dle článku 2.3.9 MSŘ FIA.

Dále na jednotlivých podnicích mohou startovat i jezdci s licencí jiných států, kteří však nebudou hodnoceni do klasifikace mistrovství. Tito jezdci musí mít povolení startu od své mateřské ASN.

Soutěžící, jehož název je shodný se jménem jednoho člena posádky, se prokáže pouze licencí dotyčného jezdce, která v tomto případě platí i jako licence soutěžícího. Soutěžící na jméno fyzické osoby, který zastupuje jinou posádku a soutěžící s názvem klubu nebo firmy se musí prokázat licencí soutěžícího.

3.1.3 Vozidla třídy D4, E4, E7 a E10 mohou řídit jen jezdci, kteří nejsou zapsáni v seznamu začátečníků. Vozidla třídy F4 a F7 mohou řídit jen jezdci s mezinárodní licencí typu „ITC“.

3.1.4 MČR HA a RSS HA je vypsáno pro jezdce a výsledky z jednotlivých rally se všem oprávněným účastníkům průběžně započítávají.

#### 3.2 Povolena vozidla

3.2.1 Podniku MČR HA nebo RSS HA se mohou zúčastnit historická vozidla zařazená do kategorií 1–5 s průkazem sportovního vozidla (PSV), homologačním listem a HTP nebo TPHV.

3.2.2 Podniku MČR HA nebo RSS HA se mohou zúčastnit jen vozidla, která odpovídají předpisům: Příloha J MSŘ FIA (odpovídající periodě), současně platná Příloha K MSŘ FIA a současně platným technickým předpisům NSŘ.

3.2.3 Všechna vozidla s českou registrací musí odpovídat podmínkám zákona č. 56/2001 Sb. s příslušnými výjimkami pro sportovní vozidla.

#### 3.2.4 Doplňující technická ustanovení k povoleným vozidlům pro Kat. 1 - 5

Doplňující technická a bezpečnostní ustanovení jsou uvedena v NTP pro HA ve Standardních propozicích „Rally“.

### 3.3 Vypsané kategorie a třídy

MČR HA a RSS HA se mohou zúčastnit vozidla podle těchto vypsanych kategorií a tříd

#### 3.3.1 Kategorie 1 – období „69“ (periody: D, E, F, G1)

- cestovní vozy (T) a upravené cestovní vozy (CT) a vozy GT a GTS homologované **od 1. 1. 1931 do 31. 12. 1969**, které se dělí do objemových tříd:

- A1** - do 1000 ccm (do 31. 12. 1961)
- A2** - od 1000 ccm do 1600 ccm (do 31. 12. 1961)
- A3** - nad 1600 ccm (do 31. 12. 1961)
- B1** - do 1000 ccm (po 31. 12. 1961)
- B2** - od 1000 ccm do 1300 ccm (po 31. 12. 1961)
- B3** - od 1300 ccm do 1600 ccm (po 31. 12. 1961)
- B4** - od 1600 ccm do 2000 ccm (po 31. 12. 1961)
- B5** - nad 2000 ccm (po 31. 12. 1961)

#### 3.3.2 Kategorie 2 – období „75“ (periody: G2, H1)

- cestovní vozy (T) a upravené cestovní vozy (CT) a vozy GT a GTS zařazené do dobových skupin 1, 2, 3 a 4, homologované **od 1. 1. 1970 do 31. 12. 1975**, rozdělené do objemových tříd:

- C0** - do 1150 ccm
- C1** - nad 1150 ccm do 1300 ccm
- C2** - nad 1300 ccm do 1600 ccm
- C3** - nad 1600 ccm do 2000 ccm
- C4** - nad 2000 ccm do 2500 ccm
- C5** - nad 2500 ccm

#### 3.3.3 Kategorie 3 – období „81“ (periody: H2, I)

- cestovní vozy (T) a upravené cestovní (CT) a vozy GT a GTS zařazené do dobových skupin 1, 2, 3 a 4, homologované **od 1. 1. 1976 do 31. 12. 1981**, rozdělené do objemových tříd:

- D0** - nad 1150 ccm
- D1** - nad 1150 ccm do 1300 ccm
- D2** - nad 1300 ccm do 1600 ccm
- D3** - nad 1600 ccm do 2000 ccm
- D4** - nad 2000 ccm

#### 3.3.4 Kategorie 4 – období „90“ (periody: J1, J2)

- cestovní vozy (T) a upravené cestovní (CT) a vozy GT a GTS zařazené do skupiny N, A a B (vyjma vozů skupiny B zakázaných pro automobilové soutěže), homologované **od 1. 1. 1982 do 31. 12. 1985** (perioda J1) a modely homologované **od 1. 1. 1986 do 31. 12. 1990** (perioda J2) rozdělené do objemových tříd:

- E1** - skupina A do 1300 ccm
- E2** - skupina A nad 1300 ccm do 1600 ccm
- E3** - skupina A nad 1600 ccm do 2000 ccm
- E4** - skupina A nad 2000 ccm
- E5** - skupina B do 1300 ccm
- E6** - skupina B nad 1300 ccm do 1600 ccm
- E7** - skupina B nad 1600 ccm
- E8** - skupina N do 1600 ccm
- E9** - skupina N nad 1600 ccm do 2000 ccm
- E10** - skupina N nad 2000 ccm

## K. HISTORICKÉ AUTOMOBILY

### 3.3.5 Kategorie 5 – období „96“

- cestovní vozy (T) a upravené cestovní (CT) zařazené do skupiny N a A, homologované od 1. 1. 1986 do 31. 12. 1996 (s max. rozsahem úprav dle PŘ. J 1996 a s využitím NTP) rozdělené do objemových tříd:

**F1** - skupina N do 1300 ccm

**F2** - skupina N nad 1300 ccm do 1600 ccm

**F3** - skupina N nad 1600 ccm do 2000 ccm

**F4** - skupina N nad 2000 ccm

**F5** - skupina A do 1300 ccm

**F6** - skupina A nad 1300 ccm do 2000 ccm

**F7** - skupina A nad 2000ccm

### 3.4 Charakteristika rally MČR HA a RSS HA

3.4.1 RSS HA - Jednoetapová rally pořádaná při Rallysprint sérii nebo jako samostatný podnik.

- 3 až 5 RZ

- maximální délka jedné RZ je 15 km

- celková délka RZ je 70 - 90 km

- maximálně 48 hodin trvání včetně seznamovacích jízd a vyhlášení výsledků

3.4.2 MČR HA - Dvouetapová rally pořádaná při MČR v rally nebo jako samostatný podnik

- maximálně 8 různých RZ – nejvýše 2 průjezdy jednou RZ

- doporučená maximální délka jedné RZ 20 km

- celková délka RZ je 140 - 160 km

- minimální délka etapy 60 km

- nové startovní pořadí do 2. etapy

- maximálně 72 hodin trvání od začátku přejímek do vyhlášení výsledků

Po dohodě s Komisí závodů historických automobilů je možné v jednotlivých případech celkovou délku trati rally, počet a délku jednotlivých RZ a celkovou délku RZ v ZU pro historické automobily upravit.

### 3.5. Hodnocení mistrovského podniku

3.5.1 Hodnocení rally se provede ve vypsáních kategoriích a třídách.

3.5.2 U MČR v rally budou body přiděleny za umístění prvním 13 jezdcům v jednotlivých kategoriích 30, 24, 19, 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 bod. V kategoriích s méně než 3 startujícími se přidělí za umístění 15 a 12 bodů. Dále budou jezdcům přiděleny body za umístění v objemových třídách v každé etapě dle článku 3.5.4.

3.5.3 U RSS budou v jednotlivých kategoriích přiděleny za umístění prvním 13 jezdcům 30, 24, 19, 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 bod. V kategoriích s méně než 3 startujícími se přidělí za umístění 15 a 12 bodů.

3.5.4 Body se přidělují v každé etapě MČR za umístění v objemových třídách 7 jezdcům následovně:

- 6, 5, 4, 3, 2; všem ostatním klasifikovaným 1 bod,

- v objemové třídě s méně než 3 startujícími se přidělí za umístění 3 a 2 body.

Pokud posádka nedokončí jednu z etap, budou jí přiděleny body ve třídě pouze za dokončenou etapu.

Dokončením etapy se rozumí dojet s vozidlem do cíle etapy a předat vozidlo do uzavřeného parkoviště. Aby mohly být body za umístění v dané etapě přiděleny, musí vozidlo zůstat v UP na konci etapy až do jeho otevření podle pokynů sportovních komisařů.

3.5.5 Body se v RSS přidělují za umístění v objemových třídách 5 jezdcům následovně: 6, 5, 4, 3, 2; všem ostatním klasifikovaným 1 bod. V objemové třídě s méně než 3 startujícími se přidělí za umístění 3 a 2 body.

3.5.6 V kategorii 1 budou přiděleny následující body:

1 bod pro jezdce startující v periodě F (do 31. 12. 1965)

2 body pro jezdce startující v periodě E (do 31. 12. 1961)

3 body pro jezdce startující v periodě D (do 31. 12. 1946)

3.5.7 Pořadatel je povinen vyhlásit 3 posádky, které se umístily na 1. až 3. místě v klasifikaci jednotlivých kategorií rally historických automobilů.

První 3 posádky v kategorii vyhlásí jen v té kategorii, ve které startovaly nejméně 3 automobily. Při nesplnění této podmínky bude vyhlášen pouze vítěz kategorie. Pořadatel dále vyhlásí vítěze třídy v té třídě, kde startovaly nejméně 3 automobily a první tři v té třídě, kde startovalo nejméně 5 automobilů.

3.5.8 Startující je jezdec, který odstartoval do rally

3.5.9 Nemůže-li být z jakéhokoliv důvodu odjeto rally v plném rozsahu, budou do mistrovství přiděleny body normálně pod podmínkou, že pořadatel vydá konečné oficiální výsledky.

### 3.6. Hodnocení mistrovství

3.6.1 Hodnocení seriálu MČR HA bude provedeno v kategoriích dle součtu započítatelných bodů z hodnocení v kategoriích a objemových třídách. Vítězem se stane jezdec, který získá ze započítaných podniků nejvíce bodů.

3.6.2 Titul „Mistr ČR v MČR HA“ bude udělen prvnímu v jednotlivých kategoriích za předpokladu splnění podmínek čl. 3.1 a 3.2 kapitoly D „Systém mistrovství“.

3.6.3 Hodnocení seriálu RSS HA bude provedeno v kategoriích dle součtu započítatelných bodů z hodnocení v kategoriích. Vítězem se stane jezdec, který získá ze započítaných podniků nejvíce bodů.

3.6.4 Titul „Mistr ČR v RSS HA“ bude udělen prvnímu v jednotlivých kategoriích za předpokladu splnění podmínek čl. 3.1 a 3.2 kapitoly D „Systém mistrovství“.

3.6.5 Vítěz jednotlivé třídy bude vyhlášen z hodnocení kategorie za předpokladu splnění podmínek čl. 3.1 a 3.2 kapitoly D „Systém mistrovství“.

3.6.6 Spolujezdec vítězného jezdce bude vyhlášen mistrem tehdy, startoval-li s příslušným jezdce ve více než polovině započítávaných rally

3.6.7 Jestliže o umístění na prvních třech místech nerozhodnou kritéria, která jsou stanovena v čl. 5.1 a 5.2 kapitoly D „Systém mistrovství“, rozhoduje následující kritérium:  
- úspěšnější je jezdec s vozidlem starší periody (podle čl. 6 Přílohy K MSŘ FIA).  
V případě stejné periody rozhoduje rok výroby automobilu uvedený v HTP nebo TPHV.

#### 3.6.8 Počet započítaných závodů

Počet uspořádaných závodů: 1 2 3 4 5 6 7 8

Počet započítaných závodů: 1 2 2 3 4 5 5 5

### 3.7 Doplnující ustanovení

3.7.1 MČR HA a RSS HA se řídí Standardními propozicemi rally AS AČR.

3.7.2 Pořadatel nesmí při rally HA požadovat start HA na RZ s rozbitým povrchem. Pokud by výjimečně došlo k takovému případu při společné rally pro současné i historické automobily, musí pořadatel určit pro HA v itineráři vhodnou objížďku RZ po odpovídající vozovce. O jednotlivých případech rozhodne ředitel rally po dohodě se zástupcem Komise rally při kontrole trati a předsedou Komise závodů historických automobilů.

3.7.3 Na všech rally HA v České republice je povolena ochrana spodku vozidla.

## K. HISTORICKÉ AUTOMOBILY

3.7.4 Je možno použít pneumatiky s homologací EHK, DOT nebo FIA. Rozměr musí odpovídat článku 8 Přílohy K MSŘ FIA (tolerance maximálně minus 3 %).

3.7.5 Tabulky rally a startovní čísla musí být umístěny podle SPR. Pro startovní čísla na předních dveřích bude použit bílý panel (šířka panelu 50 cm, výška 44 cm – z toho prostor 50 x 30 je určen pro startovní číslo, kde je černé číslo na bílém podkladu o výšce 26 cm, o minimální šířce čáry číslic 4 cm. Zbýlý prostor je určen pro reklamu pořadatele a je ohraničený šířkou panelu min. 50 cm a výškou 14 cm, nebo 2 x 7 cm nad a/nebo pod číslem). Součástí čísla bude i označení písmenem H poloviční velikosti oproti velikosti číslice. Příjmení jezdce (spolujezdce) a státní vlajky jeho národnosti budou umístěny na obou zadních bočních oknech vozidla, nebo na předních blatnících. Barva písma na blatnících bude kontrastní k podkladové barvě vozu.

### 4. ZÁVODY DO VRCHU HISTORICKÝCH AUTOMOBILŮ

#### 4.1 Všeobecná ustanovení

4.1.1 Je vypsáno Autoklub Mistrovství ČR v ZAVHA.

4.1.2 Sportovních podniků vypsanych v rámci MČR ZAVHA se mohou zúčastnit soutěžící a jezdci držitelé platné mezinárodní nebo národní licence pro automobilový sport nebo licence „H“ (viz Příloha „L“ MSŘ FIA), vydané AS AČR.

Dále na jednotlivých podnicích mohou startovat i jezdci s licenci jiných států, kteří budou rovněž hodnoceni do klasifikace mistrovství. Tito jezdci musí mít povolení startu od své mateřské ASN.

Soutěžící, jehož název je shodný se jménem jezdce, se prokáže pouze licenci dotyčného jezdce, která v tomto případě platí i jako licence soutěžícího. Soutěžící na jméno fyzické osoby, který zastupuje jinou posádku a soutěžící s názvem klubu nebo firmy se musí prokázat licenci soutěžícího.

4.1.3 Výsledky z jednotlivých závodů se do MČR ZAVHA všem oprávněným účastníkům započítávají automaticky.

4.1.4 Stálá startovní čísla jezdcům přiděluje pořadatel na prvním podniku, kam se jezdec přihlásí.

#### 4.2 Povolená vozidla

4.2.1 Podniku MČR ZAVHA se mohou zúčastnit vozidla zařazená do kategorií 1 – 6 s PSV a HTP nebo TPHV. Vozidla s vydaným HTP/TPHV nepodléhají plné proceduře periodického testování. Testování bude provedeno a do PSV potvrzeno na technické přejímce prvního podniku.

4.2.2 Podniku MČR ZAVHA se mohou zúčastnit jen vozidla, která odpovídají předpisům: Příloha J MSŘ FIA (odpovídající periodě), současně platná Příloha K MSŘ FIA a současně platným technickým předpisům NSŘ.

##### 4.2.3 Kategorie 6 – období „96“

- vozidla s vystaveným TPHV

##### 4.2.4 Doplňující ustanovení k povoleným vozidlům (Kategorie 1 – 4 cestovní, upravené cestovní, GT, GTS vozy)

Doplňující technická a bezpečnostní ustanovení jsou uvedena v NTP pro HA ve Standardních propozicích „Vrchy“

##### 4.2.5 Bezpečnostní a ostatní pokyny pro Kategorii 1 - 6

Bezpečnostní a ostatní pokyny pro Kategorii 1 – 6 jsou uvedeny v NTP pro HA ve Standardních propozicích „Vrchy“

##### 4.2.6 Ohřívání pneumatik, resp. kompletních kol

Je zakázáno jakékoli zahřívání kompletních kol (kk = disk, ráfek, pneumatika)



### 4.3 Vypsané divize, kategorie a třídy

- **Divize cestovních vozů** z kategorií 1 až 4 (třídy A1–A6, B1–B6, C1–C3, D1–D6)
- **Divize závodních vozů** (jedno a dvoumístných) z kategorií 1 až 4 a kategorie 5 (A7–A10, B7–B9, C4–C6, D7–D9, E1–E10).

#### 4.3.1 Kategorie 1 (periody: C, D, E, F, G1, GR)

##### 4.3.1.1 SAL 1-4, OT 1-4, OS 1-8, T 1-15, CT 1-15, GT 1-17, GTS 1-17

- cestovní, upravené cestovní, GT a GTS vozy homologované **od 1. 1. 1919 do 31. 12. 1969**, rozdělené podle zdvihového objemu motoru do následujících tříd:

**A1** do 850 ccm

**A2** do 1150 ccm

**A3** do 1300 ccm

**A4** do 1600 ccm

**A5** do 2000 ccm

**A6** přes 2000 ccm

##### 4.3.1.2 TSRC 1-18 a 49–51, GTP 1-3, HST 1-5, HS 2-6 dvoumístné

- dvoumístné závodní, speciální cestovní vozy rozdělené podle zdvihového objemu motoru do následujících tříd (**od 1. 1. 1947 do 31. 12. 1971**):

**A7** do 1300 ccm

**A8** do 1600 ccm

**A9** do 2000 ccm

**A10** přes 2000 ccm

#### 4.3.2 Kategorie 2 (periody: G2, H1, HR)

##### 4.3.2.1 T 16-25, CT 16-25, GT 18-27, GTS 18-27

- cestovní, upravené cestovní, GT a GTS vozy homologované **od 1. 1. 1970 do 31. 12. 1975**, rozdělené podle zdvihového objemu motoru do následujících tříd:

**B1** do 850 ccm

**B2** do 1150 ccm

**B3** do 1300 ccm

**B4** do 1600 ccm

**B5** do 2000 ccm

**B6** přes 2000 ccm

##### 4.3.2.2 TSRC 25–30 a 52, HST 1-5, S2/1

- dvoumístné závodní, speciální cestovní vozy rozdělené podle zdvihového objemu motoru do následujících tříd (**od 1. 1. 1972 do 31. 12. 1976**):

**B7** do 1300 ccm

**B8** do 1600 ccm

**B9** přes 1600 ccm

#### 4.3.3 Kategorie 3 (periody: H2, I, IR)

##### 4.3.3.1 T 26–35, CT 26–35, GT 28–37, GTS 28–37

- cestovní, upravené cestovní, GT a GTS vozy homologované **od 1. 1. 1976 do 31. 12. 1981**, rozdělené podle zdvihového objemu motoru do následujících tříd:

**C1** do 1300 ccm

**C2** do 2000 ccm

**C3** přes 2000 ccm

##### 4.3.3.2 TSRC 37–42 a 53, HST 1-5, S2/2

- dvoumístné závodní, speciální cestovní vozy rozdělené podle zdvihového objemu motoru do následujících tříd (**od 1. 1. 1977 do 31. 12. 1982**):

**C4** do 1300 ccm

**C5** do 1600 ccm

**C6** přes 1600 ccm

## K. HISTORICKÉ AUTOMOBILY

### 4.3.4 Kategorie 4 (periody: J1, J2, JR)

#### 4.3.4.1 T 36–40, CT 36–40, GT 38–42, GTS 38–42 – perioda J1

- cestovní, upravené cestovní, GT a GTS vozy homologované **od 1. 1. 1982 do 31. 12. 1985**, rozdělené podle zdvihového objemu motoru do následujících tříd:

**D1** do 1300 ccm

**D2** do 1600 ccm

**D3** přes 1600 ccm

#### 4.3.4.2 T 41–45, CT 41–45, GT 43–47, GTS 43–47 – perioda J2

- cestovní, upravené cestovní, GT a GTS vozy homologované **od 1. 1. 1986 do 31. 12. 1990**, rozdělené podle zdvihového objemu motoru do následujících tříd:

**D4** do 1300 ccm

**D5** do 1600 ccm

**D6** přes 1600 ccm

#### 4.3.4.3 TSRC 43–48 a 54, skupina C, S2/3, GC1a, GC1b, GC2a, GC2b – perioda JR

- dvoumístné závodní vozy rozdělené podle zdvihového objemu motoru do následujících tříd (**od 1. 1. 1983 do 31. 12. 1990**):

**D7** do 1300 ccm

**D8** do 1600 ccm

**D9** přes 1600 ccm

### 4.3.5 Kategorie 5 (periody: C, D, E, F, GR, HR, IR, JR)

#### 4.3.5.1 závodní jednomístné vozy z období C až D (**od 1. 1. 1919 do 31. 12. 1946**).

**E1** bez objemového limitu

#### 4.3.5.2 závodní jednomístné vozy z období E až IR (**od 1. 1. 1947 do 31. 12. 1982**).

**E2** do 1150 ccm

**E3** do 1300 ccm

**E4** do 1600 ccm

**E5** nad 1600 ccm

#### 4.3.5.3 závodní jednomístné vozy včetně SCCA (CAN/AM) a IMSA z období IC a JR (**od 1. 1. 1982 do 31. 12. 1990**).

**E6** do 1150 ccm

**E7** do 1300 ccm

**E8** do 1600 ccm

**E9** do 2000 ccm

**E10** do 2500 ccm

### 4.3.6 Kategorie 6 – národní

#### 4.3.6.1 Cestovní vozy (T) a upravené cestovní (CT) zařazené do skupiny N a A, homologované **od 1. 1. 1986 do 31. 12. 1996** (s max. rozsahem úprav dle PŘ. J 1996 a s využitím NTP) rozdělené do objemových tříd:

**F1** - skupina N do 1300 ccm

**F2** - skupina N nad 1300 ccm do 1600 ccm

**F3** - skupina N nad 1600 ccm do 2000 ccm

**F4** - skupina N nad 2000 ccm

**F5** - skupina A do 1300 ccm

**F6** - skupina A nad 1300 ccm do 2000 ccm

**F7** - skupina A nad 2000 ccm

#### 4.3.6.2 TSRC - dvoumístné závodní vozy, rozdělené podle zdvihového objemu motoru do následujících tříd, odpovídající dobové PŘ. J J FIA **od 1. 1. 1991 do 31. 12. 1996**:

**G1** do 2000 ccm

**G2** přes 2000 ccm do 3000 ccm

4.3.6.3 závodní jednomístné vozy, rozdělené podle zdvihového objemu motoru do následujících tříd, odpovídající dobové Př. J FIA **od 1. 1. 1991 do 31. 12. 1996:**

**H1** do 2000 ccm

**H2** přes 2000 ccm do 3000 ccm

#### 4.4 Hodnocení mistrovského závodu

4.4.1 Systém jednotlivých závodů je shodný s bodem 1.3.1 kap. G těchto řádů. Hodnocení závodu bude provedeno v absolutním pořadí kategorií a jednotlivých objemových tříd.

4.4.2 Body se přidělují v každé divizi za umístění v jednotlivých kategoriích následovně: 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2; všem ostatním klasifikovaným 1 bod.

4.4.3 Body se přidělují za umístění v objemových třídách prvním 7 klasifikovaným jezcům následovně: 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2; všem ostatním klasifikovaným 1 bod. V případě méně než 3 startujících se přidělí za umístění 5 a 4 body.

4.4.4 Hodnocení divize za každý závod je dán součtem bodů z hodnocení kategorie a třídy.

4.4.5 Pořadatel závodu je povinen vyhlásit první tři jezdce v jednotlivých třídách. Dále může provést, dle svého uvážení, vyhlášení ostatních vypsanych klasifikací (divize, kategorie).

4.4.6 Startujícím je ten jezdec, který absolvoval předepsaný trénink a dojel silou motoru mezi přípravnou a startovní čarou závodu.

#### 4.5 Hodnocení mistrovství

4.5.1 Hodnocení seriálu MČR ZAVHA bude provedeno v divizích a v Kategorii 6 dle součtu započítatelných bodů z hodnocení jednotlivých kategorií a objemových tříd. Vítězem se stane jezdec, který získá ze započítaných podniků nejvíce bodů.

4.5.2 Titul „Mistr ČR“ bude udělen prvním jezcům v jednotlivých divizích a Kategorii 6 za předpokladu splnění podmínek NSŘ čl. 3.1 kapitoly D „Systém mistrovství“

4.5.3 Jestliže o umístění na prvních třech místech nerozhodnou kritéria, která jsou stanovena v čl. 5.1 a 5.2 kapitoly D „Systém mistrovství“, rozhoduje následující kritérium:  
- úspěšnější je jezdec s vozidlem starší periody (podle čl. 6 Přílohy K MSŘ FIA).  
V případě stejné periody rozhoduje rok výroby automobilu uvedený v HTP nebo TPHV.

#### 4.5.4 Počet započítaných závodů

Do celkového hodnocení MČR se závody započítávají takto:

|                             |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------------------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Počet uskutečněných závodů  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Počet započítávaných závodů | 4 | 5 | 5 | 6 | 6  | 7  | 7  | 8  | 8  | 9  | 9  | 10 |

### 5. ČESKÁ TROPHY - RALLY PRAVIDELNOSTI

5.1 Je vypsána Česká Trophy v rally pravidelnosti historických automobilů.

#### 5.2 Účast sportovců

Účastnit se mohou jezdci a spolujezdci – držitelé řidičského oprávnění k řízení osobního automobilu, držitelé některé z jezdeckých licencí vydané AS AČR.

#### 5.3 Vypsané kategorie

Rally pravidelnosti se mohou zúčastnit všechna historická automobily z kategorií D – J (1931 až 1990 včetně).

Vozidla musí mít povolení k provozu na veřejných komunikacích a musí odpovídat zákonu č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. Jedná se o vozidla v tomto provedení:

- sériová vozidla s běžnou registrační značkou
- vozidla s testací FIVA a registrační značkou „V“ (<http://www.autoklub.cz/text/79-testovanihistorickyhvozidel.html>)

## K. HISTORICKÉ AUTOMOBILY

- vozidla se sportovní testací a registrační značkou „R“ v provedení pro Rally legend či pro rally HA (<https://www.autoklub.cz/motorsport/automobily/technicti-komisari/metodika/>).

- vozidla s průkazem FIA HRCP (FIA Historic Regularity Car Pass)

Soutěžící předloží k vozidlu některý z platných (po testaci) technických dokladů FIA nebo FIVA (u R a V). Pokud tento doklad nemá, musí předložit pořadateli Technický průkaz vozidla (velký TP) s platnou prohlídkou z STK.

Vozidla vybavená ochrannou konstrukcí musí mít sportovní testaci (registrační značku „R“).

### 5.4 Hodnocení podniku České Trophy

5.4.1 Za umístění v absolutní klasifikaci bez rozdílu kategorií se přidělí prvním 10 posádkám 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 a 1 bod. V případě, že na startu bylo méně než 5 jezdců, budou přiděleny poloviční body.

5.4.2 Pořadatel rally je povinen vyhlásit 3 posádky, které se umístili na 1. až 3. místě v absolutní klasifikaci.

5.4.3 Startujícím je ten jezdec, který odstartoval do rally.

### 5.5 Hodnocení České Trophy

Hodnocení České Trophy bude provedeno v absolutní klasifikaci. „Vítěz České Trophy“ bude vyhlášen za předpokladu splnění podmínek čl. 3.1 kap. D „Systém mistrovství“.

## 6. ZÁVODY PRAVIDELNOSTI HA NA OKRUŽÍCH

6.1 Je vypsána Česká Trophy v závodech pravidelnosti historických automobilů na okruzích.

### 6.2 Účast sportovců

Účastnit se mohou jezdci – držitelé řidičského oprávnění k řízení osobního automobilu a držitelé některé z jezdeckých licencí vydané AS AČR.

### 6.3 Vypsání divize

Závody pravidelnosti jsou vypsány pro jedno – a dvousedadlová historická závodní vozidla period D - J (1931 až 1990 včetně).

- Divize I – jednomístná závodní vozidla
- Divize II – dvoumístná závodní vozidla
- Divize III – upravené cestovní vozy

### 6.4 Hodnocení podniku České Trophy

6.4.1 Za umístění v klasifikaci divizí se přidělí prvním 8 jezdcům 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 a 1 bod. V případě, že na startu bylo méně než 5 jezdců, budou přiděleny poloviční body.

6.4.2 Pořadatel závodu je povinen vyhlásit 3 jezdce, které se umístili na 1. až 3. místě v klasifikaci divizí.

6.4.3 Startujícím je ten jezdec, který odstartoval do závodu pravidelnosti.

### 6.5 Hodnocení České Trophy

Hodnocení České Trophy bude provedeno v klasifikaci divizí. „Vítěz České Trophy - závody pravidelnosti HA“ bude vyhlášen dle čl. 4 kap. D „Systém mistrovství“.

### 6.6 Hodnocení poháru

6.6.1. Titul Vítěz Poháru AČR v ZAO se udělí vítězům jednotlivých divizí za předpokladu, že v divizi bude startovat nejméně 6 vozů. V divizích, v nichž bude startovat více vozů než 10, se vyhlásí první 3 jezdci. Pořadí se stanoví z pořadí českých jezdců ve vypsání závodech.

#### 6.6.2 Počet započítaných závodů

|                            |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet uspořádaných závodů: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Počet započítaných závodů: | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |

## 7. DEMONSTRAČNÍ JÍZDY – RALLY LEGEND (RL) a LEGEND RACE CARS (LRC)

7.1 Jsou vypsány volné podniky Rally legend a Legend Race Cars (LRC) pro závody do vrchu. Podniky budou pořádány zpravidla při rally automobilů různých stupňů a při závodech do vrchu. Demonstrační jízdy historických soutěžních vozidel – Rally legend po trati RZ a závodních vozidel po trati ZAV – Legend Race Cars bez měření času průjezdu mají za účel předvést a ukázat široké divácké veřejnosti tato historická vozidla. Tyto demonstrační jízdy nemohou být zaměňovány za soutěže či jiné závody, kdy je hlavním kritériem závodní jízda na čas. Pořadatel k názvu podniku vždy vhodným způsobem přiřadí název Legend ČR.

### 7.2 Účast posádky

Účastnit se může posádka jezdec a spolujezdec – držitelé řidičského oprávnění k řízení osobního automobilu a některé ze sportovních licencí vydaných AS AČR, nejméně však denní licence jezdce. Důrazně se doporučuje národní licence jezdce stupně N-REG, (neplatí pro ZAV).

### 7.3 Vozidla, bezpečnost

#### 7.3.1 Vozidla RL

7.3.1.1 Demonstračních jízd se mohou zúčastnit originální historická soutěžní vozidla nebo jejich repliky otestovaná pro demonstrační jízdy a soutěžní vozidla dle článku 3 kapitoly K NSŘ homologovaná do 31. 12. 1996. HA musí reprezentovat historii soutěžního sportu tzn. že HA tohoto typu by měl být v minulosti klasifikován na podniku typu rally.

7.3.1.2 Dále se demonstračních jízd mohou účastnit historická vozidla se specifickými úpravami pro podniky např. rally ve zvláštních destinacích, maratonské rally apod.

Je povolena účast dobových prototypů.

Podmínkou je originalita – prokázaná účast daného vozu v podniku.

7.3.1.3 Demonstračních jízd se mohou rovněž zúčastnit soutěžní vozy skupin dle článků 1.2 a 2.2 kap. F NSŘ. Všechna vozidla musí svým vzhledem věrně odpovídat historické předloze a svým technickým provedením dobové Příloze J FIA a příslušnému homologačnímu listu – nebude tedy umožněn start vozidel např. s tuningovými úpravami. Vozidla dle článku 1.2 a 2.2 kap. F NSŘ budou při použití v demonstračních jízdách otestována i pro demonstrační jízdy.

#### Specifika:

U vozů Škoda řad Š 120 S a Š 130 RS lze použít jako náhradu pro demonstrační jízdy hliníkovou osmi kanálovou hlavu.

#### 7.3.1.4 Vozy homologované v období 1991 - 1996

Stavba vozů, homologovaných po 1. 1. 1991 podléhá schválení Technické komise AČR. Soutěžící musí o stavbu písemně požádat a na žádosti uvést: číslo hom. listu, technické údaje o motoru a agregátu, materiálové údaje karoserie a podrobný popis konfigurace, materiálové a rozměrové specifikace ochranné konstrukce.

#### 7.3.1.5 Průkaz sportovního vozidla

Vozidla, registrovaná v ČR, se mohou RL zúčastnit pouze s platným Průkazem sportovního vozidla AČR.

#### 7.3.1.6 Omezení

Vozidla, otestovaná pro demonstrační jízdy do 31. 12. 2017, se mohou zúčastňovat podniků dále ve stavu, v jakém byla naposledy otestována a nemohou být předmětem dalších úprav, které by zvyšovaly výkon motoru nebo výkonnost vozidla.

Od 1. 1. 2018 nebudou nově testovány pro demonstrační jízdy repliky vozidel, které neodpovídají homologačnímu listu.

## K. HISTORICKÉ AUTOMOBILY

### 7.3.1.7 Původ vozidla

Originální historické soutěžní vozidlo: jedná se o skutečné legendy (originální vozidla), reprezentující značku a dobu, které jsou v souladu s dobovým (tehdy platícím) technickým i bezpečnostním předpisem, přičemž důraz je kladen na kvalitu (míru opotřebenosti) bezpečnostní výbavy vozu. Bezpečnostní výbava musí odpovídat min. bezpečnostnímu desateru pro Rally Legend.

Replika: jedná se o vozidlo identické vzhledově s historickou předlohou, odpovídající homologaci. Bezpečnostní výbava musí odpovídat min. bezpečnostnímu desateru pro Rally Legend

Při stavbě repliky pro Rally Legend platí, že barevné provedení karoserie musí odpovídat dobovému nebo továrnímu provedení.

Pořadatel podnikem vhodným způsobem (např. ve startovní listině) odliší, zda se jedná o originální vozidlo nebo repliku.

### 7.3.2 Vozidla LRC

Demonstračních jízd LRC při závodech do vrchu se mohou účastnit originální historická vozidla závodů do vrchu, závodů na okruhu a rally. Vozy musí být vyrobeny nebo homologovány do 31.12.2005. Všechna vozidla musí svým vzhledem věrně odpovídat historické předloze a svým technickým provedením dobové příloze „J“, dobovému provedení a pro homologované vozy rovněž příslušnému homologačnímu listu.

### 7.3.3 Bezpečnostní desatero pro demonstrační jízdy

Bezpečnostní desatero pro Rally Legend je uvedeno v NTP pro HA ve Standardních propozicích „Rally“. Bezpečnostní desatero pro LCR v ZAV je uvedeno v NTP pro HA ve Standardních propozicích „ZAV“.

#### 7.3.3.1 Bezpečnostní výbava posádky

Posádka/jezdec musí na uzavřeném úseku rally nebo při ZAV používat ochranných přileb min. dle propadlého Standardu FIA, SFI, SNELL, kombinéz a bot min. specifikace ISO 6940. Pro bezpečnostní výbavu se důrazně doporučuje používat vybavení s homologací (i prošlou) FIA. Posádka/jezdec není povinna vyplňovat kartu BVJ, ale výbava přesto podléhá kontrole a schválení technických komisařů.

## 7.4 Startovní čísla

Pro startovní čísla na předních dveřích pro RL bude použit čtvercový formát – viz 3.7.5 Součástí čísla bude i označení písmenem L poloviční velikosti oproti velikosti číslice. Vozidla LRC budou vhodným způsobem označena.

## 7.5 Rozprava

Pořadatel zajistí před startem podnikem rozpravu s jezdci. Během této rozpravy budou jezdci seznámeni s pravidly a způsobem jízdy po trati RZ během RL a po trati ZAV během LRC – bod 7.6. Jezdci, který bude porušovat ustanovení tohoto článku, bude odepřena další účast v podnikem.

## 7.6 Jízda po trati RZ a ZAV

Cílem Rally legend je předvedení vozidel veřejnosti. Čas a způsob průjezdu RZ nesmí být měřen či jinak posuzován. Rally legend nesmí být zaměňován s podnikem typu Drift.

Při jízdě po trati RZ nesmí posádka provádět smyková kolečka. Při zařazení okružové RZ do programu Rally legend musí být při startu zachován dostatečný odstup mezi jednotlivými vozidly nebo počet průjezdů přiměřeně snížen, aby se omezil kontakt jednotlivých vozidel. Posádka nesmí při jízdě po okružové RZ zvyšovat počty projetých okruhů – počty průjezdů trati RZ a tím narušovat harmonogram Rally legend. Posádce, která při své účasti nebude dbát pravidel Rally legend a zachovávat principy demonstrační jízdy a svým chováním nebo způsobem jízdy bude ohrožovat bezpečnost svou nebo ostatních účastníků (např. havárie na trati RZ), bude ukončena ředitelem rally účast v podnikem a bude jí odmítnuta účast v dalších dvou podnikem Rally legend.

Cílem Legend Race Cars je předvedení vozidel veřejnosti. Čas a způsob průjezdu trati ZAV nesmí být měřen či jinak posuzován. LRC nesmí být zaměňován s podniky typu Drift. Při jízdě po trati ZAV nesmí být prováděna smyková kolečka. Jezdci, který při své účasti nebude dbát pravidel LRC a zachovávat principy demonstrační jízdy a svým chováním nebo způsobem jízdy bude ohrožovat bezpečnost svou nebo ostatních účastníků (např. havárie na trati ZAV), bude ukončena ředitelem ZAV účast v podniku.

### **7.7 Hodnocení jednotlivého podniku**

Podle kritérií vypsanych pořadatelem ve Zvláštních ustanoveních, předmětem hodnocení nesmí být způsob jízdy.

## **8. OBSAH Přílohy K MSŘ FIA**

1. Principy a zkratky
  2. Všeobecná ustanovení a definice vozu
  3. Klasifikace vozu podle data a definice
  4. FIA identifikační dokumenty vozu
  5. Bezpečnostní předpisy
  6. Technické předpisy pro nehomologované vozy
  7. Technické předpisy pro produkční cestovní vozy
  8. Pneumatiky
- Příloha I: Seznam kategorií a formulí pro mezinárodní rychlostní závody  
Příloha II: Doporučené materiály pro rekonstrukce a opravy (náhrady)  
Příloha III: Testy únavy dílů  
Příloha IV: Zjišťování míry poškození a postup oprav kompozitních struktur  
Příloha V: Provedení ochranné konstrukce (obrazová část Přílohy VI)  
Příloha VI: Ochranná konstrukce sportovního HA – Technický předpis  
Příloha VII: Specifika vybraných HA  
Příloha VIII: Změny a výjimky pro sériové cestovní a GT vozy z období E, F, G1  
Příloha IX: Změny a výjimky pro závodní cestovní a závodní GT vozy z období E, F, G1  
Příloha X: Technické předpisy pro vozy F1 od roku 1966  
Příloha XI: Technické předpisy pro vozy rally a ZAV z období J1 a J2  
Příloha XII: Standardní označení hliníkových slitin  
Dodatek 1: Dobové specifikace pro tlumiče sání

### Informace:

Národní technické předpisy pro formulové vozy jsou k dispozici na stránkách Autoklubu ČR.